

コンテンツマニュアル (カテゴリ)

Joruri CMS 2017

2017年3月1日

目次

[1] コンテンツ「カテゴリ」	1
[2] カテゴリタイプ一覧.....	2
2-1 カテゴリコンテンツへのアクセス	2
2-2 カテゴリコンテンツの編集・削除	3
[3] カテゴリタイプの新規作成.....	4
3-1 カテゴリの作成.....	6
3-2 カテゴリタイプ、カテゴリの編集・削除	9
[4] テンプレートの作成.....	10
4-1 テンプレートの編集・削除	11
[5] モジュールの作成.....	12
5-1 モジュールの編集・削除	15
[6] カテゴリ種別設定.....	16

[1] コンテンツ「カテゴリ」

記事を分類するカテゴリを作成します。まず「分野」などの「カテゴリタイプ」を作成し、その下に「福祉」などの「カテゴリ」を作成します。

— カテゴリ

▶ **分野**

<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 届出・登録・証明</div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 住民票 ▶ 印鑑登録 ▶ 戸籍 ▶ 外国人登録 ▶ 各種証明書 ▶ 住基ネット・公的個人認証 ▶ パスポート 	<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 保険・年金・介護</div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 国民健康保険 ▶ 国民年金 ▶ 介護保険 ▶ 後期高齢者医療 	<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 福祉</div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 児童扶養手当 ▶ ひとり親家庭助成 ▶ 特別児童扶養手当 ▶ 障がい者助成 ▶ 高齢者福祉 ▶ 生活保護
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 健康・予防</div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 母子保健 ▶ 予防接種 ▶ 総合健(検)診【特定健診等】・保健指導 ▶ 健康づくり ▶ その他 	<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 税金</div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 市県民税 ▶ 市税概要 ▶ 固定資産税 ▶ 軽自動車税 ▶ その他の税 ▶ 納付・収納 ▶ 税務関連証明書 ▶ 公売情報 	<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 育児・教育</div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 保育所 ▶ 幼稚園 ▶ 育児支援 ▶ 学童保育 ▶ 小学校・中学校 ▶ 給食 ▶ 生涯学習 ▶ 就学資金貸与
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 生活・インフラ</div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 公営住宅 ▶ 上水道 ▶ 下水道 ▶ 道路 ▶ 公共共通（電車・バスなど） 	<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 安心・安全</div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 救急・消防 ▶ 休日診療案内 ▶ 防災・災害 ▶ 防犯・交通安全 ▶ 事故・被災支援 	<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 環境・ごみ</div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ごみ・リサイクル ▶ ペット・動物愛護 ▶ 公害・墓地 ▶ エコ・環境

[2] カテゴリタイプ一覧

2-1 カテゴリコンテンツへのアクセス

1. 管理画面の上部メニュー「コンテンツ」をクリックします。



2. コンテンツの一覧画面が表示されます。表示されるコンテンツはサイトによって異なります。編集するカテゴリのコンテンツ名をクリックします。

※「コンテンツ種別」に「カテゴリ」と表示されている項目が「カテゴリ」機能に関係します。

詳細	コンテンツ名	備考	コンテンツ種別	並び順	更新日時
詳細	ホームページ記事【カテゴリ】		<u>カテゴリ</u>	0	2017-03-02 13:46

3. コンテンツ名をクリックすると、カテゴリ種別一覧画面が表示されます。※カテゴリタイプはサイトによって異なります。

詳細	カテゴリ種別ID	カテゴリ種別名	並び順	更新日時	状態
詳細	zokusei	属性	10	2017-03-02 14:14	公開中
詳細	bunya	分野	10	2010-07-23 15:04	公開中

2-2 カテゴリコンテンツの編集・削除

1. 編集・削除したいフィードの「詳細」をクリックします。

コンテンツ
データ
デザイン
ディレクトリ
サイト
ユーザー
ログ

コンテンツ
検索

新規作成

詳細	コンテンツ名	備考	コンテンツ種別	並び順	更新日時
詳細	ホームページ記事【カテゴリ】		カテゴリ	0	2017-03-02 13:46

2. 詳細設定画面が表示されます。

一覧
(1)
編集
(2)
削除

基本情報

コンセプト	じょーり市
コンテンツ種別	カテゴリ
コンテンツID	category
コンテンツ名	ホームページ記事【カテゴリ】
備考	
並び順	0

作成者

作成者	総務部 上田
作成日時	2017-02-13 18:41
編集日時	2017-03-02 13:46

- (1) 「編集」…コンテンツの編集画面を表示します。
 (2) 「削除」…コンテンツを削除します。

※削除が完了すると、元に戻すことができませんので、十分にご注意ください。

[3] カテゴリタイプの新規作成

(1) 「カテゴリタイプ」を新規作成するには、「新規作成」をクリックします。

(1) **新規作成**

ホームページ記事【カテゴリ】：カテゴリ種別一覧

詳細	カテゴリ種別ID	カテゴリ種別名	並び順	更新日時	状態
詳細	zokusei	属性	10	2017-03-02 14:14	公開中
詳細	bunya	分野	10	2010-07-23 15:04	公開中

(2) 「カテゴリタイプ ID」と「カテゴリタイプ名」を入力します。

(3) 一覧画面での並び順を設定します。

(4) カテゴリページの表示を定義する「コンセプト」と「レイアウト」を選択します。

(5) カテゴリページは通常、記事一覧かカテゴリ一覧を表示しますが、「テンプレート」を選択することで、それらを組み合わせた表示にすることができます。

(6) 「ネストカテゴリタイプ」を選択すると、記事一覧を複数のカテゴリタイプで絞り込んで表示することができます。

(7) 設定したら「作成する」をクリックします。

【 ホームページ記事【カテゴリ】 : カテゴリ種別登録

一覧

※は必須項目です。

基本情報

状態 公開 非公開

カテゴリ種別ID ※ (2)

カテゴリ種別名 ※

説明

サイトマップ 表示 非表示

記事表示順 公開日 (降順) ▼

並び順 (3)

ページ設定

コンセプト (4)

レイアウト

テンプレート (5)

ネストカテゴリ種別 (6)

作成者

グループ ▼

ユーザー

(7)

(8) カテゴリタイプが作成されます。

【 ホームページ記事【カテゴリ】 : カテゴリ種別一覧

新規作成

詳細	カテゴリ種別ID	カテゴリ種別名	並び順	更新日時	状態
詳細	test	カテゴリテスト	0	2017-03-02 14:37	公開中

3-1 カテゴリの作成

(1) カテゴリを作成するカテゴリタイプ名をクリックします。

ホームページ記事【カテゴリ】 : カテゴリ種別一覧					
新規作成					
詳細	カテゴリ種別ID	カテゴリ種別名	並び順	更新日時	状態
詳細	test	(1) カテゴリテスト	0	2017-03-02 14:37	公開中

(2) 「新規作成」をクリックします。

ホームページ記事【カテゴリ】 : カテゴリテスト一覧						
カテゴリ種別一覧 > カテゴリテスト						
新規作成						
詳細	記事一覧	カテゴリテストID	カテゴリテスト名	並び順	更新日時	状態

(3) カテゴリ作成画面が表示されます。

カテゴリタイプの作成画面とほぼ同様ですが、ネストカテゴリタイプはありません。

記事表示順に「上位設定を継承」が追加されます。カテゴリタイプで設定した記事表示順を継承してくれます。

記事表示順	上位設定を継承 ▼
並び順	上位設定を継承
	公開日 (降順)
	公開日 (昇順)
	更新日 (降順)
	更新日 (昇順)

各項目を入力し、作成する をクリックして、カテゴリを作成します。

ホームページ記事【カテゴリ】：カテゴリテスト登録

カテゴリ種別一覧 > カテゴリテスト

一覧

※は必須項目です。

基本情報

状態	<input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開
カテゴリテストID ※	<input type="text"/>
カテゴリテスト名 ※	<input type="text"/>
説明	<input type="text"/>
サイトマップ	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
記事表示順	上位設定を継承 ▼ (3)
並び順	<input type="text" value="10"/>

ページ設定

コンセプト	<input type="text" value="▼"/>
レイアウト	<input type="text" value="▼"/>
テンプレート	<input type="text" value="▼"/>

作成者

グループ	IT推進課 ▼
ユーザー	<input type="text" value=""/>

作成する

(4) カテゴリが作成されます。

【ホームページ記事【カテゴリ】：カテゴリテスト一覧】

カテゴリ種別一覧 > カテゴリテスト

新規作成

登録処理が完了しました。(2017-03-02 15:53)

詳細	記事一覧	カテゴリテストID	カテゴリテスト名	並び順	更新日時	状態
詳細	一覧	test2	カテゴリ2	10	2017-03-02 15:53	公開中

(5) カテゴリの下にカテゴリを作成するには、「カテゴリ名」をクリックした後、「新規作成」をクリックします。

【ホームページ記事【カテゴリ】：カテゴリテスト一覧】

カテゴリ種別一覧 > カテゴリテスト > カテゴリ2

新規作成

詳細	記事一覧	カテゴリテストID	カテゴリテスト名	並び順	更新日時	状態

カテゴリ一覧で「一覧」をクリックすると、そのカテゴリに登録されている記事の一覧が表示されます。

【ホームページ記事【カテゴリ】：カテゴリテスト一覧】

カテゴリ種別一覧 > カテゴリテスト

新規作成

登録処理が完了しました。(2017-03-02 15:53)

詳細	記事一覧	カテゴリテストID	カテゴリテスト名	並び順	更新日時	状態
詳細	一覧	test2	カテゴリ2	10	2017-03-02 15:53	公開中

【ホームページ記事【カテゴリ】：カテゴリテスト：カテゴリ2：記事一覧】

カテゴリ種別一覧 > カテゴリテスト

タイトル・内容 所属 作成者

詳細	タイトル	ディレクトリ名	所属	作成者	更新日時	状態	並び順

3-2 カテゴリタイプ、カテゴリの編集・削除

1. 編集・削除したいカテゴリタイプの「詳細」をクリックします。

【ホームページ記事【カテゴリ】：カテゴリ種別一覧

新規作成

詳細	カテゴリ種別ID	カテゴリ種別名	並び順	更新日時	状態
詳細	test	カテゴリテスト	0	2017-03-02 14:37	公開中

2. 詳細設定画面が表示されます。

※カテゴリの編集・削除も同様の手順となります。

【ホームページ記事【カテゴリ】：カテゴリ種別

一覧 **(1)** 編集 **(2)** 削除

基本情報

状態	公開中
カテゴリ種別ID	test
カテゴリ種別名	カテゴリテスト
説明	
サイトマップ	表示
記事表示順	公開日（降順）
並び順	0

ページ設定

コンセプト	じょーり市
レイアウト	
テンプレート	
ネストカテゴリ種別	

作成者

作成者	総務課
作成日時	2017-03-02 15:59
編集日時	2017-03-02 15:59

- (1) 「編集」…登録されたカテゴリタイプの編集画面を表示します。
- (2) 「削除」…登録されたカテゴリタイプを削除します。

※削除が完了すると、元に戻すことができませんので、十分ご注意ください。

[4] テンプレートの作成

カテゴリページの表示方法を規定するテンプレートを作成します。

- (1) 「テンプレート一覧」をクリックします。
- (2) 「新規作成」をクリックします。

じょーり市 コンテンツ データ デザイン ディレクトリ サイト ユーザー ログ

コンテンツ カテゴリ種別一覧 **テンプレート一覧** (1) モジュール一覧 カテゴリ種別設定

ホームページ記事【カテゴリ】：テンプレート一覧

新規作成 (2)

詳細	テンプレートID	テンプレート名	更新日時
詳細	bunya	分野	2017-02-21 18:27
詳細	zokusei	属性	2017-02-22 14:01

- (3) テンプレート ID とテンプレート名を入力します。
- (4) [[module/モジュール名]] の形式でモジュールを配置し、テンプレートの内容を記述します。
モジュールについては、「モジュールの作成」で詳しく説明します。
- (5) 「作成する」をクリックして、テンプレートを作成します。

ホームページ記事【カテゴリ】：テンプレート登録

一覧

※は必須項目です。

テンプレートID ※	(3)	<input type="text" value="test"/>
テンプレート名 ※		<input type="text" value="テンプレートテスト"/>
テンプレート	(4)	<input type="text" value="[[module/test]]"/>

(5)

(6) テンプレート一覧画面が表示されます。

ホームページ記事【カテゴリ】：テンプレート一覧

新規作成

登録処理が完了しました。(2017-03-02 19:42)

詳細	テンプレートID	テンプレート名	更新日時
詳細	test	テンプレートテスト	2017-03-02 19:42

4-1 テンプレートの編集・削除

1. 編集・削除したいテンプレートの「詳細」をクリックします。

ホームページ記事【カテゴリ】：テンプレート一覧

新規作成

登録処理が完了しました。(2017-03-02 19:42)

詳細	テンプレートID	テンプレート名	更新日時
詳細	test	テンプレートテスト	2017-03-02 19:42

2. 詳細設定画面が表示されます。

ホームページ記事【カテゴリ】：テンプレート

一覧 [\(1\) 編集](#) [\(2\) 削除](#)

テンプレートID	test
テンプレート名	テンプレートテスト
テンプレート	[[module/test]]

(1) 「編集」…登録されたテンプレートの編集画面を表示します。

(2) 「削除」…登録されたテンプレートを削除します。

※削除が完了すると、元に戻すことができませんので、十分ご注意ください。

[5] モジュールの作成

テンプレートに配置するモジュールを作成します。

- (1) 「モジュール一覧」をクリックします。
- (2) 「新規作成」をクリックします。

じょーり市 コンテンツ

コンテンツ

コンテンツ データ デザイン ディレクトリ サイト ユーザー ログ

カテゴリ種別一覧 | テンプレート一覧 **モジュール一覧** | カテゴリ種別設定

【ホームページ記事【カテゴリ】 : モジュール一覧 (1)

新規作成 (2)

詳細	モジュールID	モジュール名	更新日時
詳細	docs-shinchaku	新着記事一覧（下層含む）	2017-02-23 15:55
詳細	docs-category	記事一覧（カテゴリ別）	2017-02-23 15:55

- (3) 「モジュール ID」と「モジュール名」を入力します。

【ホームページ記事【カテゴリ】 : モジュール登録

一覧

※は必須項目です。

基本情報

モジュールID ※ test

モジュール名 ※ (3) モジュールテスト

モジュール種別 (4) 自カテゴリ以下全て 全記事 新着記事 記事

(4) 「モジュール ID」と「モジュール名」を入力します。

自カテゴリ以下全て ▼

カテゴリ一覧

- 自カテゴリ以下全て
- 自カテゴリの1階層
- 自カテゴリの2階層
- 自カテゴリ以下全て+説明
- 自カテゴリの1階層+説明
- 自カテゴリの2階層+説明

記事一覧

- 自カテゴリ以下全て
- 自カテゴリのみ
- 自カテゴリ以下全て+ネスト (カテゴリ種別の1階層目で分類)
- 自カテゴリのみ+ネスト (カテゴリ種別の1階層目で分類)
- 自カテゴリ以下全て+組織 (グループで分類)
- 自カテゴリのみ+組織 (グループで分類)
- 自カテゴリ直下のカテゴリ (カテゴリで分類)
- 自カテゴリ直下のカテゴリ+1階層目カテゴリ表示 (カテゴリで分類)

(5) 記事一覧の HTML タグを「li」「article」「section」のいずれかから選択します。

タグ	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">li ▼</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-top: 2px;"> li article section </div>
----	--

(6) モジュールの上部に表示したいテキストを入力します。HTML タグも使うことができます。

記事表示形式

※記事のみに適用されます。

タグ	(5)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">li ▼</div>
上部テキスト	(6)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">モジュールの上部に表示されるテキストです。</div>
記事表示形式	(7)	<p style="font-size: small; color: blue; margin: 0;">置き換えテキストを確認する</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">@title_link@ (@publish_date@ @group@)</div>
表示件数	(8)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: 50px; text-align: center;">10</div>
下部テキスト	(9)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">モジュールの下部に表示されるテキストです。</div>

(10)

作成する

- (7) 記事表示形式を入力します。例えば「@title_link@ (@publish_date@ @group@)」のように記述すると、公開画面上では「記事タイトル (公開日 グループ名)」のように表示されます。

使用できる置き換えテキストは「置き換えテキストを確認する」をクリックして確認できます。

置き換えテキスト	
タイトル(リンクなし)	@title@
タイトル(リンクあり)	@title_link@
サブタイトル	@subtitle@
公開日	@publish_date@
更新日	@update_date@
公開時間	@publish_time@
更新时间	@update_time@
概要	@summary@
組織	@group@
カテゴリ(リンクなし)	@category@
カテゴリ(リンクあり)	@category_link@
添付画像(リンクなし)	@image@
添付画像(リンクあり)	@image_link@
記事本文(追記含む)	@body@
記事本文(追記以外)	@body_beginning@
記事本文(文字数指定)	@body_123@
作成者	@user@
コメント数	@comment_count@
記事へのリンク	@doc{{@~@}}doc@
記事番号	@doc_no@

- (8) 1 ページ当たりの記事の表示件数を入力します。
 (9) モジュールの下部に表示したいテキストを入力します。HTML タグも使うことができます。
 (10) 入力し終わったら、「作成する」をクリックします。

モジュール一覧画面が表示されます。作成したモジュールはテンプレートで使うことができます。

ホームページ記事【カテゴリ】 : モジュール一覧			
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">新規作成</div>			
登録処理が完了しました。(2017-03-02 20:03)			
詳細	モジュールID	モジュール名	更新日時
詳細	docs-shinchaku	新着記事一覧 (下層含む)	2017-02-23 15:55
詳細	docs-category	記事一覧 (カテゴリ別)	2017-02-23 15:55
詳細	test	モジュールテスト	2017-03-02 20:03

5-1 モジュールの編集・削除

1. 編集・削除したいモジュールの「詳細」をクリックします。

【ホームページ記事【カテゴリ】：モジュール一覧

新規作成

登録処理が完了しました。(2017-03-02 20:03)

詳細	モジュールID	モジュール名	更新日時
詳細	docs-shinchaku	新着記事一覧（下層含む）	2017-02-23 15:55
詳細	docs-category	記事一覧（カテゴリ別）	2017-02-23 15:55
詳細	test	モジュールテスト	2017-03-02 20:03

2. 詳細設定画面が表示されます。

【ホームページ記事【カテゴリ】：モジュール

一覧 **(1)** 編集 **(2)** 削除

基本情報

モジュールID	test
モジュール名	モジュールテスト
モジュール種別	自カテゴリ以下全て（全記事）

記事表示形式

タグ	li
上部テキスト	
記事表示形式	置き換えテキストを確認する
表示件数	10
下部テキスト	

- (1) 「編集」…登録されたモジュールの編集画面を表示します。
- (2) 「削除」…登録されたモジュールを削除します。

※削除が完了すると、元に戻すことができませんので、十分にご注意ください。

[6] カテゴリ種別設定

カテゴリタイプコンテンツの設定を行います。

The screenshot shows the CMS administration interface. At the top, there are navigation tabs: コンテンツ, データ, デザイン, ディレクトリ, サイト, ユーザー, ログ. Below these are sub-tabs: カテゴリ種別一覧, テンプレート一覧, モジュール一覧, and **カテゴリ種別設定** (highlighted with a red box). The main content area is titled 'ホームページ記事【カテゴリ】 : カテゴリ種別設定' and contains a table with the following settings:

設定	設定名	設定値
設定 (1)	記事表示形式	@title_link@(@publish_date@ @gro...
設定 (2)	記事日付形式	%Y年%m月%d日
設定 (3)	記事時間形式	%H時%M分
設定 (4)	カテゴリ種別表示形式	
設定 (5)	カテゴリ表示形式	カテゴリ+記事
設定 (6)	新着記事一覧表示形式	全記事一覧
設定 (7)	記事一覧表示順	公開日 (降順)
設定 (8)	index設定	
設定 (9)	フィード	表示しない

- (1) 「記事表示形式」…記事一覧の表示形式を設定します。カテゴリ表示形式が未設定の場合のみ反映されます。
- (2) 「記事日付形式」…記事一覧に日付を表示する場合に、日付の表示形式を設定します。カテゴリ表示形式が未設定の場合のみ反映されます。
- (3) 「記事時間形式」…記事一覧に時間を表示する場合に、時間の表示形式を設定します。カテゴリ表示形式が未設定の場合のみ反映されます。
- (4) 「カテゴリ種別表示形式」…カテゴリタイプの表示形式を設定します。テンプレートを使わない場合はこちらの設定が有効になります。
- (5) 「カテゴリ表示形式」…カテゴリの表示形式を設定します。テンプレートを使わない場合こちらの設定が有効になります。
- (6) 「新着記事一覧表示形式」…新着記事一覧を表示する場合の表示形式を設定します。
- (7) 「記事一覧表示順」…「公開日」または「更新日」で降順か昇順かを設定できます。
- (8) 「index 設定」…カテゴリタイプの index ページの表示形式を、テンプレートを指定して設定できます。
- (9) 「フィード」…RSS・Atom の表示方法を設定します。