システムマニュアル (設定・システム管理者)

Joruri CMS 2017

2019年6月14日

目次

[1] 設定	. 1
	1-1 設定へのアクセス	. 1
	1-2 メンテナンスモード	. 2
	1-3 禁止語句	. 3
	1-4 プロセスログ保存期間	. 5
	1-5 ごみ箱保存期間	. 6

Joruri CMS 2017 システムマニュアル 設定

[1] 設定

じょうるり市 マータ			データ デザイ	ン ディレクトリ	サイト	ユーザー	ログ	システム	
じょうる	50市 🔻	メンテナンス	セッション	モード設定辞	書 メール	SSL	設定		
設定									
編集	設定名		設定値						
編集	共有SSL		使用しない						
編集	メンテナンスモード		無効にする						
<u>編集</u>	禁止語句								
<u>編集</u>	プロセスログ保存期間		10						
編集	ごみ箱保存期間		10						

1-1 設定へのアクセス

(1)管理画面の上部メニュー「システム」をクリックします。※メニュー「システム」はシステム管理者のみ表示されます。

Joruri					秘書広報課	システム管理者	f (joruri) プック	マーク プレ	ノビュー 公開画面	i ログアウト
じょうるり市	•	コンテンツ	データ	デザイン	ディレクトリ	サイト	ユーザー	ログ	システム	
じょうるり市	•	[ブックマーク管理]							
メンテナンス情報										
▶ <u>CMSメンテナンスの</u> ま	お知らせ	2019年6月24日 13:00	<u>- 15:00]</u> (20:	19-06-12 17:53)						

(2)「設定」をクリックすると、メンテナンス画面が表示されます。

じょうる	り市 マコンテンツ	アータ デザイン ディレクトリ サイト ユーザー ログ システム
じょうる	り市 マ メンテナンス	セッション モード設定 辞書 メール SSL 設定
設定		
編集	設定名	設定値
<u>編集</u>	共有SSL	使用しない
<u>編集</u>	メンテナンスモード	無効にする
<u>編集</u>	禁止語句	
<u>編集</u>	プロセスログ保存期間	10
<u>編集</u>	ごみ箱保存期間	10

1-2 メンテナンスモード

(1)「編集」をクリックします。

じょうる	り市 マコンテンツ テ	パータ デザイン ディレクトリ サイト ユーザー ログ システム
じょうる	り市 マンテナンス	セッション モード設定 辞書 メール SSL 設定
設定		
編集	設定名	設定値
<u>編集</u>	共有SSL	使用しない
<u>編集</u>	メンテナンスモード	無効にする
<u>編集</u>	禁止語句	
<u>編集</u>	プロセスログ保存期間	10
編集	ごみ箱保存期間	10

(2)モード設定の画面が表示されます。

※モード設定についてはシステムマニュアル(モード設定・システム管理者)を参照してください。

Joruri		秘書広報課 システム管	理者(joruri) ブックマー	-ク プレビュー	公開画面 ログアウト
じょうるり市 🔻	コンテンツ データ	デザイン ディレクトリ	サイト ユーザー	ログ シ	ステム
じょうるり市 🔹	メンテナンス セッション	モード設定 辞書	メール SSL 設定	Ê I	
メンテナンスモード設定					
設定名	メンテナンスモード				
設定値	○有効にする ◉ 無効にする				
メンテナンス開始時刻					
メンテナンス終了時刻					
		登録する			

1-3 禁止語句

(1)「編集」をクリックします。

じょうる	5り市 マコンテンツ	アータ デザイン ディレクトリ サイト ユーザー ログ システム
じょうる	5り市 マ メンテナンス	セッション モード設定 辞書 メール SSL <mark>設定</mark>
設定		
編集	設定名	設定値
<u>編集</u>	共有SSL	使用しない
<u>編集</u>	メンテナンスモード	無効にする
<u>編集</u>	禁止語句	
<u>編集</u>	プロセスログ保存期間	10
編集	ごみ箱保存期間	10

禁止語句設定画面が表示されます。フォームからの特定の語句の入力を禁止することができます。

禁止語句設定	
設定名	禁止語句
設定値	スペースまたは改行で複数指定できます。
	登録する

「更新が完了しました。」と表示されます。 ま止語句設定 更新処理が完了しました。(2019-06-14 17:36) 設定名 教止語句 設定 アン・ アン アン

禁止語句を入力し「登録する」ボタンをクリックします。

設定した語句が書き込まれると「禁止語句が含まれています。」と表示されます。

市へのお問い合わせ
1個の入力もれがあります。
 ・お問い合わせ内容に禁止語句(禁止語句)が含まれています。
お名前 ※ <mark>必須</mark>
山田太郎
電話番号
メールアドレス ※ <mark>必須</mark>
test@example.com
お問い合わせ内容 ※ <mark>必須</mark>
禁止語句
a a start a sta

1-4 プロセスログ保存期間

(1)「編集」をクリックします。

じょうる	50市 マコンテンジ	データ デザイン ディレクトリ サイト ユーザー ログ システム	
じょうる	3り市 マ メンテナ	- /ス セッション モード設定 辞書 メール SSL <mark>設定</mark>	
設定			
編集	設定名	設定値	
<u>編集</u>	共有SSL	使用しない	
<u>編集</u>	メンテナンスモード	無効にする	
<u>編集</u>	禁止語句		
<u>編集</u>	プロセスログ保存期間	10	
編集	ごみ箱保存期間	10	

(2) 設定値に数字を入力し「登録する」ボタンをクリックします。 デフォルトは 10 日です。

プロセスログ保存期間設定	
設定名	プロセスログ保存期間
設定値	10日
	登録する

「更新が完了しました。」と表示されます。

プロセスログ保存期		
更新処理が元」しまし7	2. (2019-06-14 17:53)	
設定名	プロセスログ保存期間	
設定値	5	н
-		
		登録する

1-5 ごみ箱保存期間

(1)「編集」をクリックします。※記事コンテンツのごみ箱の設定です。

じょうる	50市 マコン	テンツ データ デ	ザイン ディレクトリ	ታ ተጉ ጋ	 -	コグ	システム	
じょうる	50市 マメン	マテナンス セッション	モード設定辞	書 メール	SSL 🖁	定		
設定								
編集	設定名	設定値						
<u>編集</u>	共有SSL	使用しな	. UN					
編集	メンテナンスモード	<mark>無効</mark> にす	3					
<u>編集</u>	禁止語句							
<u>編集</u>	プロセスログ保存期間	10						
<u>編集</u>	ごみ箱保存期間	10						

(2) 設定値に数字を入力し「登録する」ボタンをクリックします。 デフォルトは 10 日です。

ごみ箱保存期間設定				
設定名	ごみ箱保存期間			
設定値	10 日			
	登録する			

(3)「更新が完了しました。」と表示されます。

ごみ箱保存期間設定					
更新処理が完了しました。(20:	19-06-14 18:06)				
設定名	こみ箱保存期間				
設定値	5H				
	登録する				
	立族する				