Joruri CMS 2020

2022年6月27日

アクセスランキングコンテンツを使用するには、Google API Console で OAuth クライアント ID を作成し、認 証コードを取得する必要があります。

Google API Console(Google アカウントのログインが必要です) https://console.developers.google.com/

1. デフォルトのプロジェクト名「My Project」、または「プロジェクトの選択」をクリックします。

≡	Google APIs * My Proje	t ▼ APIとサービスを検索します	\sim	0	ب	:	•
API	APIとサービス	APIとサービス + APIとサービスの有効化					
¢	ダッシュボード	1時間 6時間 12時間 1日 2日	4日	7日	14日	30 E	ı
丗	ライブラリ						
0+	認証情報	トラフィック				±	
:2	OAuth 同意画面				0.00	J1/5	
	ドメインの確認						
≡¢	ページの使用に関する契約						
		- 10月25 11月01 11月08	11月 15		0		
۲)							•

2. 「新しいプロジェクト」をクリックします。

プロジェクトの選	訳		Ø	新しいプロジョ	cクト
Q プロジェクトとフォ	ルダを検索				
最近のプロジェクト	すべて				
名前		ID			
🗸 🐌 🛛 My Project 😮					
				キャンセル	開く

3. プロジェクト名を入力し、「作成」をクリックします。

≡ Google APIs	Q APIとサービスを検索します	~	0	Ļ	:	
新しいプロジェクト						
▲ 割り当て内の残 クトの増加を ^し い。 <u>詳細</u> MANAGE QUO	浅りのプロジェクト数は 20 projects 件です。プロジェ リクエストするか、プロジェクトを削除してくださ DTAS					
プロジェクト名* Joruri プロジェクト ID: ioruri	● 後で変更することはできません。 編集					
リロリエット ID. jordin 場所*						

4. 左上のナビゲーションメニューをクリックし、「APIとサービス」>「OAuth 同意画面」をクリックします。

≡	Google APIs 🔹 Joruri	•	٩	Q APIとサービスを検索します					Ű	0	Ļ	:	
API	API とサービス	>	PIと ダッ	ヒサ	ービス ^{ュボード}		╊ APIとサービスの有効化						
•	お支払い		ライ 認証	イブラ E情報	ラリ		ざありません。開始するには、 に移動します。	[API とサ	ービスの	有効化]をク	リック	す
1	サホート IAM と管理	>	OAu ドメ	uth 同 (イン	同意画面 ンの確認]						
			ペー	-ジの	の使用に関す	する契約							
0	Google Cloud Platform												

5. 「外部」を選択し、「作成」をクリックします。

Г

≡	Google APIs 🐉 Joruri 👻	Q APIとサービスを検索します V 語 Ø 单 : 2
API	API とサービス	OAuth同意画面
\$ 11	ダッシュボード ライブラリ	アプリをどのように構成および登録するか(ターゲット ユーザーを含む) を選択します。プロジェクトに関連付けることができるアプリは1つだけで す。
0-	認証情報	User Type
92	OAuth 同意画面	○ 内部 ❷
	ドメインの確認	組織内のユーザーのみが使用できます。検証を受けるためにアプリを送
Ξ¢	ページの使用に関する契約	le g る必要はめりません。 ● 外部 ● Google アカウントを持つすべてのユーザーが使用できます。
		作成 Google の OAuth に関するご意見やご要望をお聞かせください。
<i< th=""><th></th><th></th></i<>		

6. アプリ名とメールアドレスを入力し、「保存して次へ」をクリックします。

≡	Google APIs 🔹 Joruri 👻	Q APIとサービスを検索します	~	Ĩ	0	۰	***	
API	APIとサービス	アプリ登録の編集						
¢	ダッシュボード	1) OAuth 同意画面 — 2 スコープ — 🕄 省略可能な	情報 -	- 4	概要			
Ш	ライブラリ							
0+	認証情報	アプリ情報						
92	OAuth 同意画面	この情報は同意画面に表示されるため、デベロッパーのユーサ	「一情報	最とデベ	č			
	ドメインの確認	ロッパーへの問い合わせ方法をエンドユーザーが把握できます 	0		_			
≡¢	ページの使用に関する契約	ァプリ名* Joruri						
		「回恩を求めるアブリの名則」						
		ァ ユーザー サポートメール *		•				
		ユーザーが同意に関して同い合わせるために使用						
		アプリのロゴ		参照				
		ユーザーがアプリを認識できるように、同意画面に1MB以下の プロードします。使用できる画像形式は、JPG、PNG、BMPです	画像を 。 最適	アッ な結				
		果を得るには、ロコを 120 x 120 ビクセルの正方形にすることをさ ます。	らすする	めし				
		アプリのドメイン						
		デベロッパーとユーザーを保護するために、Google では、OA るアプリのみに認可ドメインの使用を許可しています。同意画 情報がユーザーに表示されます。	uth を i面では	使用す t、次の				
		アプリケーションのホームページ						
		ホームページへのリンクをユーザーに提供します						
		[アプリケーション プライバシー ポリシー] リンク						
		一般公開のプライバシー ポリシーへのリンクをユーザーに提供し	ます					
		[アプリケーション利用規約] リンク						
		一般公開の利用規約へのリンクをユーザーに提供します						
		承認済みドメイン 🕗						
		回意画面または OAuth クライアントの構成でドメインが使用されて ここで事前登録する必要があります。アプリの検証が必要な場合は Search Console にアクセスして、ドメインが承認済みであるかど ください。承認済みドメインの上限の詳細をご覧ください。	ている に、 <mark>Goo</mark> うかを何	易合は、 <mark>gle</mark> 霍認して				
		+ ドメインの追加						
		デベロッパーの連絡先情報			_			
		メールアドレス*						
		こ これらのメールアドレスは、プロジェクトの変更について Googl らせするために使用します。	eからる	お知				
<i< th=""><th></th><th>保存して次へキャンセル</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></i<>		保存して次へキャンセル						

7. 「保存して次へ」をクリックします。

≡ Google APIs ∶ Joruri •	 APIとサービスを検索します ・ ・ ・	0	***	
API APIとサービス	アプリ登録の編集			
ダッシュボード 出 ライブラリ	🥏 OAuth 同意画面 — 2 スコープ — 🕄 省略可能な情報 — 4	概要		
o- 認証情報	スコープとは、アプリのユーザーに許可を求める権限を表します。ス コープを定めることで、プロジェクトからユーザーの Google アカウン			
ジ OAuth 同意画面	トにある特定の種類のプライベートなユーザーデータへのアクセスが可 能になります。詳細			
 ▽ ドメインの確認 =₀ ページの使用に関する契約 	ユーザーのメールや連絡先にアクセスできるようにするスコープなど、 機密性の高い(合)スコープや制限付きの(合)スコープを追加する場 合は、アプリを提出して検証作業を受ける必要があります。 詳細 スコープを追加または削除			
	非機密のスコープ			
	 ● API ↑ 範囲 ユーザー向けの説明 			
	表示する行がありません			
	● API ↑ 範囲 ユーザー向けの説明			
	表示する行がありません			
	▲ 制限付きのスコープ 制限付きのスコープとは、機密性の高いユーザーデータへのアクセスをリク エストするスコープです。			
	● API ↑ 範囲 ユーザー向けの説明			
	表示する行がありません			
<۱	保存して次へキャンセル			

8. 「保存して次へ」をクリックします。

	Google Cloud 🔹 J	oruri 🔻 🗌 🭳 検索 プロダクト、リソース、ドキュメン 🗸 🖌 💈 🕴 😗 🚦 🥣
API	API とサービス	アプリ登録の編集 く
¢**	有効な API とサービス	🧭 OAuth 同意画面 — 🥪 スコープ — 3 テストユーザー — ④ 概要
Ш	ライブラリ	
0-	認証情報	テストユーザー
92	OAuth 同意画面	公開ステータスが「テスト中」に設定されている間は、テストユーザーのみ
	ドメインの確認	かアノリにアクセスできます。アノリの確認前の計可済みユーザー数の上限 は100 で、この上限はアプリの全期間でカウントされます。 詳細
≡¢	ページの使用に関する契約	+ ADD USERS
		〒 フィルタ プロパティ名または値を入力 🛛
		ユーザー情報
		表示する行がありません
		保存して次へキャンセル
<١		

9. 「認証情報」をクリックします。

=	Google APIs 🔹 Joruri 👻	Q APIとサービスを検索します ● ●	:
API	API とサービス	アプリ登録の編集	
\$ #	ダッシュボード ライブラリ	🥏 OAuth 同意画面 — 🤣 スコープ — 叉 省略可能な情報 — 概要	
0-	認証情報	OAuth 同意画面	編集
92	OAuth 同意画面		
	ドメインの確認	ユーリーの種類 外部	
≡¢	ページの使用に関する契約	アプリ名	
		Joruri	
		サポートメール	
		アプリのロゴ 指定されていません	
		[アプリケーション ホームページ] リンク 指定されていません	
		[アプリケーション プライバシー ポリシー] リンク 指定されていません	
		[アプリケーション利用規約] リンク 指定されていません	
		承認済みドメイン 指定されていません	
		連絡先メールアドレス	
		スコープ 合 ● API ↑ 範囲 ユーザー向けの説明 表示する行がありません	編集
		省略可能な情報	編集
		過去に使用していた Google の連絡先のメールアドレス	
		指定されていません	
		OAuth を使用する他のプロジェクトのプロジェクト ID など、検証に役立つ情報が含まれ な詳細情報	る最終的
		指定されていません	
		関連ドキュメントへのリンク 指定されていません	
<1		ダッシュボードに戻る	

10. 「認証情報を作成」をクリックし、「OAuth クライアント ID」をクリックします。

≡	Google APIs ♣ Joruri ◄	へ APIとサ	ービスを検索します 🗸 🖬 🛛 🗍 🕄 👤
API	API とサービス	認証情報	+ 認証情報を作成
** #	ダッシュボード ライブラリ 認証情報 OAuth 同意画面 ドメインの確認 ページの使用に関する契約	有効な API にアクセ API キー 日 名前 表示する API キー OAuth 2.0 か 日 名前 表示する OAuth サービス ア	APIキー シンプル APIキーを使用してプロジェクトを識別し、割り当てとアクセスを 確認します OAuth クライアント ID ユーザーのデータにアクセスできるようにユーザーの同意をリクエストしま す ウィザードで選択 使用する認証情報の種類を決定するため、いくつかの質問をします クライアントがありません オービス アカウントを管理 名前 ↑
		 表示するサービス	ス アカウントがありません
<ا			

 アプリケーションの種類「ウェブアプリケーション」を選択し、名前を入力します。
 承認済みの JavaScript 生成元の「+URI を追加」をクリックして URL 入力欄を追加し、Joruri CMS 管理画面の URL の https から始まるドメイン部分を入力します。(例: <u>https://*****.jp</u>)
 承認済みのリダイレクト URI の「+URI を追加」をクリックして URL 入力欄を追加し、Joruri CMS のアク セスランキングコンテンツの設定の Google Oauth 設定編集画面の URL を入力します。

≡	Google Cloud	🖇 Joruri 🔫	(Q 検索	プロダクト、	リソース、	ドキュメン	~	۶.	۰	?	:	Ŧ
API	API とサービス	← 0/	Auth クラー	イアントIDの	の作成							
\$ #	有効な API とサービス ライブラリ	クライアン ます。アン ントIDが	ント ID は、Go プリが複数のJ 必要になりま	oogle の OAuth サ プラットフォーム す。詳しくは、 <u>0</u>	ーバーで個々 で実行される Auth 2.0 の話	ロアプリを識別す 場合、それぞれに3 症をご覧ください。	るために使用 独自のクライ 。 OAuth クラ	し ア え				
0+	認証情報	アントの利	種類の <u>詳細</u>	_								
:2	OAuth 同意画面	アプリケ [ウェブ フ	ーションの種類 アプリケーショ	頁* ヨン			•	•				
Y	ドメインの確認	名前 * Joruri										
≡¢	ページの使用に関する契約	OAuth 2. のみ使用	0 クライアント 1され、エンドコ	の名則。この名則 ユーザーには表示さ	はコンソール されません。	C クライアントを識別	1967-COIC					
		Ð	下で追加する して自動です	る URI のドメイン 追加されます。	イは、 <u>OAuth</u> 同	同意画面に承認済み	<u> איז איז איז איז איז איז איז איז איז איז</u>					
		承認済	おの Jav	aScript 生历 トに使用します	戊元 ❷							
		URI 1 *	tev, orun 200	a stabiloga jp								
		+ URI 7	を追加									
		承認済	みのリタ -バーからのリィ	イレクト U ウエストに使用しま	JRI 🛛							
		URI 1 * - †2020.ai	te bridge je∕ue	ysterr/rank/s1/9	1/content_ac	ttings/google_oout	h/edit					
			を追加									
۲۱		注: 設定が 作成	「有効になるま キャンセル	で 5 分から数時間	聞かかることは	があります						

12. 作成された「クライアント ID」と「クライアントシークレット」を控えておきます。

OAuth クライアントを作成しました
クライアント ID とシークレットには、常に API とサービスの認証情報か らアクセスできます
● OAuth 同意画面が確認されるまで、OAuth ではプライベー トデータにかかわるスコープのログインが100回までに制限されます。公開には確認プロセスが必要になる場合があり、確認プロセスには数日を要する場合があります。
クライアント ID
クライアント シークレット
ОК

13. 「ライブラリ」をクリックします。

≡	Google APIs 💲 Joruri 🚽	٩	API とも	▶ービスを検索しま	す		~	îî	0	<u>ب</u>	:	
API	APIとサービス	認証情	青報	+ 認証情報を作)	或 盲削	除						^
¢>	ダッシュボード	有効な」	API にアク	セスするための認証	情報を作成し	,ます。 <u>詳細</u>						
ш	ライブラリ		+_									
0+	認証情報		+-	10-	+n	在 川7日		•				
:2	OAuth 同意画面	表示	る別 する API キ	TFF ーがありません	ú□ ↓	지위한	-	+-				
	ドメインの確認											
Ξo	ページの使用に関する契約	OA	uth 2.0	クライアントI	D							
			名前	作成日 🗸	種類	クライアント ID						
			Joruri	2020/11/20	デスク トップ			Ū	ľ	Î	¥	
		サ-	-ビス ア	'カウント			<u>t</u>	ナービス	アカウ	ウントオ	を管理	
			メール			名前 个						
		表示	するサービ	ス アカウントがあり	ません							
<۱												~



≡ Google APIs 🔹 J	loruri ▼ Q API とサービスを	検索します	~	Ť	0	¢.	:	
← APIライブラリ	API ライブラリへようこ API ライブラリには、ドキュメント、	こそ リンク、効率的な検索機能が備わって	います。	•				
	Q APIとサービスを検索						•	
フィルタ条件:	マップ			すべ	て表示	(17)		
公開設定 公開 (312) 限定公開 (4)	Maps Google	Maps Google	Maps Google					
カテゴリ 広告 (14) アナリティクス (3)	Maps for your native Android app.	Maps for your native iOS app.	Maps for your	website				~

15. 「Google Analytics API」をクリックします。

≡ Google APIs \$• Jo	oruri 👻 🔍	API とサービスを検索します	~	Ĩ	0	Ļ	:		
← 検索		Q Analytics			>	<			
フィルタ条件:	13 件の結果								^
カテゴリ 広告 (1) アナリティクス (3)	4	Google Analytics Reporting API Google Access report data in Google Analytics.							
ビッグテータ (4) デベロッパー ツール (1) 金融サービス (1) 医療 (1)	.ıl	Google Analytics API Google The Analytics API provides access to Analytics configuration and repo	rt data.						
モニタリンク (1) セキュリティ (1) ストレージ (1) YouTube (2)	.ıl	Google Analytics Data API Google Accesses report data in Google Analytics.							
料金無料 (1)有料 (4)		Tag Manager API Google This API allows clients to access and modify container and tag configu	iration.						
<		Dub/Cub Lite ADI						>	~

16. 「有効にする」をクリックします。

≡	Google APIs	🕈 Joruri 👻	٩		A	PIと	サー	- 1	۰Ľ	27	ス	、を	と検	検索	ましま	ます	ġ																		~		î	0	Ļ	:		
÷																																										
		Google A Google The Analytics data. 有効にする	Ana s API p	prc	yt ovi DA	ics ides a PI रुह	Al acce	. P .es:	≀ ss	 s to	to) Ar	ina	alyt	tics	; co	onf	fig	gu	ura	ati	io	n	а	in	d	r	e	po	ort	t											^
																																				 						v

17. Google Analytics API の設定画面が表示されます。

=	Google APIs 🔹 Joruri 👻	 APIとサービスを検索します ✓ 	0 1	Þ i	
	API とサービス Google Analytics API	概要 ■ API を無効にする			
- 53	概要				
m	指標				
	割り当て	石町 要求数/秒(2 時間の平均) Google Analytics API			
0-	認証情報	提供者: Google		1.0/s 0.8/s	
		サービス名 applities geoglaphic com		0.6/s	
		analytics.googleapis.com 個要 No data is available for the selected time fra	ame.	0.4/e	
		The Analytics API provides access to Analytics configuration and report data.		0.4/s	
		有効化のステータス 10月 25 11月 01 11月 08 11月 12 有効 10月 25 11月 01 11月 08 11月 12	5	0	
		 ◆ 指標を表示 ト Learn more API Explorer で試す 			
<i< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></i<>					

18. OAuth 認証画面を再度開き、「アプリを公開」をクリックして本番環境に変更します。

≡	Google Cloud Platform	Doruri → Q プロダクトとリソースの検索	~	۶.	?	Ļ	:	
API	API とサービス	OAuth同意画面						<1
€	ダッシュボード						Í	•
ш	ライブラリ	Jorun / アノリを編集						
0+	認証情報	公開ステータス ❷						
92	OAuth 同意画面	テスト						
	ドメインの確認	アプリを公開						
≡¢	ページの使用に関する契約							
		ユーザーの種類						
		外部 @						
		内部へ						
		OAuth ユーザー数の上限 🧧						
		公開ステータスが「テスト中」に設定されている間は、テストユーザーのみ がアプリにアクセスできます。アプリの確認前の許可済みユーザー数の上限 は 100 で、この上限はアプリの全期間でカウントされます。 <mark>詳細</mark>						
		ユーザー0人(0人がテストユーザー、残り0人) / ユーザーの上限数は100人						

19. アクセスランキングコンテンツの設定の Google OAuth に、作成したクライアント ID とクライアント シークレットを入力して、「登録」をクリックします。

JoruriCMS	プレビュー 公開画面	秘書広報課 システム管理者(joruri)	しじょうるり市	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
CMS 🔻	コンテンツ ディレクトリ	テンプレート サイト	ユーザー ログ	システム
Google OAuth	アクセスランキング 設定			
設定 Googleアナリティクス アクセス数の表示 除外URL	設定編集 アクセスランキ 詳細	ング Google OAuth		
Google OAuth	リダイレクトURL	https://dev.jocus/020.sttebs/dg=.jp/_	system/cent/c1/1/Content_	sellings/gringle_nauth/edit
	クライアントID	7160(321919)-skahol7bchihimuv()	pijspani76čnicé apps goog	eusercontent com
	クライアントシークレット	COCS WHERCOLOWER gallin	-E2:110	
		録登		

20. 再度 Google OAuth の設定編集画面を開き、「認証コードを取得する」をクリックします。

Joruricms	プレビュー 公	A開画面 秘書広報課 サイト管理者(admin) じょうるり市 🗸 ログアウト
CMS -	コンテンツ ディレクトリ	テンプレート サイト ユーザー ログ
Google OAuth	アクセスランキング 設定	
設定	設定編集 アクセスランキ	ング Google OAuth
Googleアナリティクス アクセス数の表示 除外URL	詳細	
Google OAuth	リダイレクトURL	الجاجر والمتعارية والمتعالية فالمتعارية والمتعارية والمتعارية
	クライアントID	200-3-5-Edminent-rigg-glometra
	クライアントシークレット	COR-1CO-14(Cm-2400)
	認証URL	認証 <u>コードを取得する</u>
	認証コード	
		登録

21. Google アカウントをクリックします。

G Googl	e にログイン			
	アカウ	ウントの選 oruri」に移動	【 択	
٠				
٢	別のアカウント	を使用		
日本語 🔻		ヘルプ	プライバシー	規約

22. 「詳細」をクリックします。



23. 「Joruri (安全ではないページ) に移動」をクリックします。



このアプリは確認されていません

このアプリは、Google による確認が済んでいません。よく知っている信頼できる デベロッパーの場合に限り続行してください。

デベロッパーの場合は、この画面が表示されないようにするには確認リクエスト を送信してください。<u>詳細</u>

詳細を非表示

安全なページに戻る

Google ではまだこのアプリを確認していないため、アプリの信頼性を保証できま せん。未確認のアプリは、あなたの個人データを脅かす可能性があります。 <u>詳細</u>

Joruri(安全ではないページ)に移動

24. 「続行」をクリックします。



25. Google OAuth 設定編集画面が表示されるので、緑色の文字で表示されるコードをコピーして、「認証コ ード」入力欄に張り付けて「登録」をクリックしてください。

Joruri CMS	プレビュー 公開	I画面 秘書広報課 サイト管理者(admin) <mark>じょうるり市 ></mark> ログアウト
CMS	コンテンツ ディレクトリ	テンプレート サイト ユーザー ログ
Google OAuth	アクセスランキング 設定	
設定	設定編集 アクセスランキン	グ Google OAuth
Googleアナリティクス アクセス数の表示 除外URL	言羊細	
Google OAuth	リダイレクトURL	
	クライアントID	-Coll State"-manager 25" pregeleader
	クライアントシークレット	
	認証URL	認証コードを取得する 認証コードの取得に成功しました。 以下のコードをコピーレて、上の「認証コード」機に貼り付けて登録してください。 ーニーー「」――」 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
	認証コード	
		登録

26. 「ランキング一括取込」の後に「ランキング集計」をクリックします。

Joruri プレビュー	公開画面 秘書広報:	課 サイト管理者(admin) 🏻	ロ グアウト じょうるり市 >
設定	コンテンツ ディレクトリ	テンプレート サイト	ユーザー ログ
	アクセスランキング 設定		
設定 Googleアナリティクス	設定一覧 アクセスランキン 更新処理が完了しました。(20	ング 020-11-20 17:02)	
テラモス数の表示 除外URL Google OAuth	Googleアナリティクス	トラッキングID	
	アクセス数の表示	アクセス数の表示	表示する
	除外URL	除外URL	
	Google OAuth	クライアントID	The second second
		クライアントシークレット	Concernance of the second
		トークン	
	7	ンキングー括取込 ランキ	ング集計

27. アクセスランキングが表示されます。設定後は自動的に更新されます。

Joruri	プレ	ビュー 公開画面 秘書広報課 サイ	ト管理者(admin) ログアウト し	ょうるり市 💙
ランク ▲ コン	ンテンツ	ディレクトリ テンプレート サイ	、 ト ユーザー ログ	
7 2	ウセスランキ	シグ 設定		
ランク	アクセン	スランキング一覧 アクセスランキング		
- 期間	ページ	ビュー 訪問者		
九月 先週(月曜日~日曜日)				
週間(前日から一週間) 前日		検	索 リセット CSV出力	
- カテゴリ	全393件中	1. 1~100件を表示		
+ 分別区分 + 50音順	順位	ページタイトル	URL	アクセス数
+ 防災マップ	1	じょうるり市	/index.html	640
+ 観光施設マップ	2	じょうるり市	/top.html	504
+ 王要官公庁マップ + 区分	3	检索结里	/search html?keyword=&commit=	187
+ 分野	4	12天明天	/navi/kanko/index.html	70
+ 目的	4			70
+ フィフシーシ + 施設区分	5		/navi/kosodate/index.ntmi	70
+ イベント種類	6	<u> </u>	/navi/kurashi/index.html	59
市長室	7	<u>じょうるり市(大規模災害時表示)</u>	/top-emergency.html	43
 中議会 + お知らせ 	8	移住・定住	/navi/iju/index.html	38
037H 3 C	9	事業者の方へ	/navi/jigyosha/index.html	37
	10	<u>防災・災害</u>	/category/bunya/anshin/bosai/index.html	36