●コンテンツ「メールマガジン」

コンテンツ「メールマガジン」には、以下のような機能・特徴を備えています。

- ・ テキスト形式 (文字エンコーディング: ISO-2022-JP) のメールマガジン配信
- PC向け、携帯向けそれぞれに記事を作成可能
- 読者の一覧管理
- ・ 確認用のテスト配信
- ・ 配信申し込みは公開画面の登録フォームから行う
- 配信解除は公開画面の解除フォームから解除申請し、送られてきたメールに記載されている URL にアクセスすることで解除完了となる
- ・ 公開画面のメールマガジン購読申込・解除ページも TinyMCE エディタによる容易な 編集が可能
- ・ テンプレート、署名の設定が可能
- 状況を購読ログで管理

Jar	ruri			12	
田 ジョール	り市 🔻	コンテンツ	データ	デザイン	ディレクトリ
🗟 ジョール	り市 🔻	コンテンツ	Rewrite設定	1	
コンテ 新規作成 コンテン:	ンツ 1 ソ名		現在のコンセプ	トから 💌	検索 リセット
詳細	コンテンツ名		=	レテンツ種別	
詳細	EAQ		F/	AQ	
詳細	アンケート		7	ンケート	
(1) 詳細	(2) ホームページ記事		10	事	
詳細	メールマガジン		×	ールマガジン	
詳細	年間行事		カ	ルンダー	
詳細	揭示板		报	示板	
詳細	新着記事ポータル		新	着記事ポータル	
詳細	組織変更		將	織変更	

上部タブ【コンテンツ】をクリックすると、現在 Joruri CMS 内の機能として提供されて いるコンテンツの一覧が表示されます。

「コンテンツ種別」に「メールマガジン」と表示されている項目が「メールマガジン」機 能に関係します。

- (1)「詳細」…コンテンツの詳細情報を表示します。
- (2) 〔メールマガジン〕…メールマガジン記事一覧画面を表示します。

Joruri	
🔲 ジョールリ市	▼ コンテンツ
🛃 ジョールリ市	▼ コンテンツ
1	
覧 編 基本情報	3
覧 編 基本情報 コンセプト	3. 削除 ジョールリ市
<ul> <li>一覧 編</li> <li>基本情報</li> <li>コンセプト</li> <li>コンテンツ種別</li> </ul>	<ul> <li>調除</li> <li>ジョールリ市</li> <li>メールマガジン</li> </ul>

(1)「詳細」をクリックすると、コンテンツの詳細情報画面が表示されます。

- 1.「一覧」…コンテンツの一覧画面に戻ります。
- 2. 「編集」…コンテンツの編集画面を表示します。
- 3. 「削除」…コンテンツを削除します。

2.「編集」をクリックすると、コンテンツの編集画面が表示されます。

一覧 1) 詳細 2)	
基本情報	
コンセプト 3)	ジョールリ市
コンテンツ種別	メールマガジン
コンテンツ名 4)	メールマガジン
作成者	秘書課
ユーザ	システム管理者 (admin) V
	編集する
1)「一覧」…コンテン?	ソの一覧画面に戻ります。

- 2)「詳細」…コンテンツの詳細画面に戻ります。
- 3)「コンセプト」…コンテンツの格納されるコンセプトを選択します。
- 4)「コンテンツ名」…コンテンツの一覧画面に表示されるコンテンツ名を編集し ます。

「編集する」ボタンをクリックすると、設定が完了します。

「削除」をクリックすると、「削除してよろしいですか?」と確認するダイアログが表示されます。「OK」をクリックすると、コンテンツが削除されます。「キャンセル」をクリックすると、削除がキャンセルされます。
 ※OK をクリックし削除が完了すると、元には戻せませんのでご注意ください。

■記事一覧 コンテンツ>メールマガジン>記事一覧

(2)「メールマガジン」をクリックすると、作成されたメールマガジンの記事一覧 が表示されます。

Jan	Jri		12	秘密課	システム管理者 (admin)	公開表面	ログアウト
1 ジョールリ	ŧ.	<ul> <li>コンテンツ データ</li> </ul>	デザイン ディレクトリ	ツール	17th 1	-17	システム
🖸 ジョールリ	ŧ.	* 記事一覧 読者一覧	テスト読者 魔法ログ 設定				
E# 2.	<u> </u>	91 <mark>3.</mark>	2.82	) Utyk	]		
4 1988	记事番号	タイトル			更新日時	配傷状態	状態
1110	5	ジョールリ市メールマガジン第3号			2013-06-06 18:1	2 未承信	開発
IXH	4	ジョールリ市メールマガジン第2号			2013-06-06 18:1	*彩信	開始
1X10	3	ジョールリ市メールマガジン第1号			2013-06-06 18:1	) 未配信	(MR.Rb)

- 1.「新規作成」…配信するメールマガジン記事を新規作成します。
- 2. 「記事番号」…記事番号を半角数字で入力し検索します(完全一致)。
- 3.「タイトル」…記事タイトルから絞り込みます。
- 4.「詳細」…記事の詳細情報画面を表示します。

1. メールマガジン一覧画面の「新規作成」ボタンをクリックすると、メールマ ガジン記事の新規登録画面が表示されます。

Jaruri	1			14		秘密調	システム管理者	(admin)	公開調面	ログアウト
11 ジョールリ市	*	コンテンツ	データ	デザイン	ディレクトリ	ツール	サイト	2	-Ħ	システム
29-ルリ市	•	記事一號	読者一覧	デスト読者	購読ログ 設定					
メールマガジン	/:記事									
1) -я										
基本情報										
状態	2)	②有效 ●加約								
タイトル	3)									
	4)									
*2										
携帯向け	5)									11
摂薬用タイトル	9)									
携笔用本文	6)									
作成者										
グループ		No dita la	-							
ユーザ		システム管理者	(admin) 💌							
					作成する					

- 1)「一覧」…メールマガジンの一覧画面に戻ります。
- 2)「状態」…有効・無効を選択します。状態が「無効」のものは配信ができ ません。
- 3)「タイトル」…メールマガジンのタイトルを入力します。
- 4)「本文」…メールマガジン本文を入力します。フォーム内での改行はメー ル本文に反映されますので、適切な文字数で改行するように してください。
- 5)「携帯用タイトル」…携帯向けメールマガジンのタイトルを入力します。
- 6)「携帯用本文」…携帯向けメールマガジン本文を入力します。PC 向けと は異なり、文字数や署名、アスキーアートなどの使用 について配慮した文面を作成する必要があります。
- 「作成する」ボタンをクリックすると記事が登録されます。

4. メールマガジン一覧画面で「詳細」をクリックすると、各メールマガジン記 事の詳細情報画面が表示されます。



- 1)「一覧」…メールマガジンの一覧画面に戻ります。
- 2)「編集」…メールマガジンの記事編集画面を表示します。
- 3)「削除」…メールマガジンの記事を削除します。
- 4)「配信管理」…ここからテスト配信や本配信を行えます。

2) 「編集」ボタンをクリックすると、メールマガジン記事の編集画面が表示されます。

メールマガジン	:記事
一覧 詳 1-	æ 2-
基本情報	
状態	● 有効 ◎ 無効
タイトル	ジョールリ市メールマガジン第3号
- フループ	
ユーザ	システム管理者 (admin) 🔹
	編集する

1-「一覧」…メールマガジンの一覧画面に戻ります。

2-「詳細」…メールマガジンの記事詳細画面に戻ります。

各項目については、前項1. 新規作成(→本マニュアル5ページ「メー ルマガジン記事の新規登録画面」)を参照してください。

「編集する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

- 3)メールマガジン記事の詳細情報画面で「削除」ボタンをクリックすると、
   [削除してよろしいですか?]と確認するダイアログが表示されるので、
   「OK」をクリックすると記事が削除されます。「キャンセル」をクリックすると、削除がキャンセルされます。
   ※OK をクリックし削除が完了すると、元には戻せませんのでご注意ください。
- 4) メールマガジン記事の詳細情報画面で「配信管理」ボタンをクリックする と、メールマガジンの配信管理画面が表示されます。(テスト読者の設定 については「テスト読者」(→本マニュアル14ページ「テスト読者」)を 参照してください。)。

配信プロセ	z				
プロセス名	newsletter/docs#deliver	開始日時	2013-05-27 13:29:48	処理数	1/1
ステータス	完了	更新日時	2013-05-27 13:29:49	成功	1
副り込み命令		終了日時	2013-05-27 13:29:49	失敗	0
	[2013-05-27 13:29:49] script:net	wsletter/docs#deliver .	., finished (1.00 sec)		
テスト配信 3- <sub>テスト</sub>	(2013-05-27 13:29:49) script:ner	wsletter/docs#deliver .	. finished (1.00 sec)		
テスト配信 3- <sub>テスト</sub> 本配信	(2013-05-27 13:29:49) script:ne	wsletter/docs#deliver .	. finished (1.00 sec)		

- 1-「一覧」…メールマガジンの一覧画面に戻ります。
- 2-「詳細」…メールマガジンの記事詳細画面に戻ります。
- 3-「テスト配信」…テスト読者にメールマガジンを配信します。
- 4-「本配信開始」…公開画面から配信申し込みのあったユーザへメール マガジンの配信が開始されます。
- 3-「テスト配信」ボタンをクリックすると[テスト配信してよろしいですか?]と確認するダイアログが表示されるので、「OK」をクリックするとテスト読者に設定したユーザへメールマガジンがを配信します。 (テスト読者の設定については「テスト読者」(→本マニュアル 14 ページ「テスト読者」)を参照してください。)。「キャンセル」をクリックすると、テスト配信がキャンセルされます。

一覧	詳細	
配信プロセ	ス	
プロセス名 ステータス	テスト配信してよろしいですか?	開始日時
<ul><li>割り込み命令</li><li>ログ</li></ul>	OK キャンセル	終了日時 vsletter/docs#
テスト配信	[2013 00 00 19:31:30] 30:pt	inewsietter/ docs#
	配信 kuwamura@idsinc.	co.jp
一覧	詳細	
テスト配信	が完了しました。 1/1 件	

4-「本配信開始」をクリックすると[メールマガジンを配信してよろしいですか?]と確認するダイアログが表示されるので、「OK」をクリックすると、公開画面から配信申し込みのあったユーザへメールマガジンを配信が開始されます(配信申し込みのあったユーザの管理については「読者一覧」(→本マニュアル12ページ「読者一覧」)を参照してください。)。 配信は PC 版、携帯版の順に行われ、完了するとダイアログで報告が表示されます。「キャンセル」をクリックすると、配信がキャンセルされます。

一覧	詳細	
配信プロセ	2	_
プロセス名	本配信を開始してよろしいですか?	開始日時
ステータス		更新日時
割り込み命令		終了日時
ログ	OK キャンセル [2013-06-06 19:51:50] script:ne	iletter/docs#deliv
	0名	
	本配信開始	

本配信を開始すると、配信プロセスに進行状況が表示され、本配信が終了する と「ステータス」が「完了」となり、ログが表示されます。

				2	#3	
たせえ名	#1_	newsletter/docs#deliver	開始日時	2013-06-06 20:50:19	站理教	0/0
ステータス		完了	更新日時	2013-06-06 20:50:20	成功	0
目り込み命令 🔒	4.4		终了日時	2013-06-06 20:50:20	失敗	0
コグ	(20 suo (20	cess 0/0 13-06-06 20:50:20] script:nev	vsletter/docs#deliver .	. finished (0.62 sec)		
テスト配信						
テスト配信	2011	kuwamure\$idsinc.co.j	p			
テスト配信 テスト配 配信ログ	248	kuwamura®idanc.co.j	p			

- #1「ステータス」…チェックの進行状況が表示されます。進行中は「~秒後に 更新」と表示され、チェック終了後は「完了」となります。
- #2「開始時間」…チェックが開始した時間が表示されます。
  - 「更新時間」…ログが更新された時間が表示されます。
  - 「終了時間」…チェックの終了時間が表示されます。

- #3「処理数」…処理数が(終了したチェック数)/(全チェック数)形式で表示されます。
  - 「成功」 …配信が成功した数が表示されます。
  - 「失敗」 …配信が失敗した数が表示されます。

#4「ログ」…ログが表示されます。エラーがあった場合は内容が表示されます。 #5「CSV 出力」…チェックに関してのログが CSV 形式でダウンロードできます。



>1 ログ ID…ログの ID です。1 から昇順に割り振られます。

- >2 送信日時…本配信が行われた日時です。
- >3メールアドレス…メールマガジンを配信したユーザのアドレスです。
- >4 メール種別…メールマガジンを配信したユーザのメール種別です。
- >5 結果…本配信を行った結果です。
- >6 備考…備考が表示されます。

配信が完了した記事は「未配信」のステータスが「配信済み」となり、配 信は不可となります。

#### メールマガジン:記事

新規作成

記事番号		97 HI		検索しし	リセット
詳細	記事番号	タイトル	更新日時	配信状態	状態
詳細	7	ジョールリ市メールマガジン第3号	2013-06-06 21:30	配信済み	有効
詳細	6	ジョールリ市メールマガジン第2号	2013-06-06 21:27	配信済み	有効
詳細	3	ジョールリ市メールマガジン第1号	2013-06-06 18:13	未配信	無効

#### ■読者一覧 コンテンツ>メールマガジン>読者一覧

「読者一覧」画面では、公開画面から配信申し込みのあったユーザが一覧表示され ます。

メール	マガジン:読者				
航规作成	CSV出力				
メールア	1. FUZ	2.	• ## <sup>3.</sup> • ##	t Utyk	
4. .##	メールアドレス		メール理別	更新日時	秋期
詳細	init@ill.co.jp		PC版(テキスト形式)	2013-06-07 10:01	有効
詳細	ama@am.co.jp		携帯板(デキスト形式)	2013-06-07 10:00	有効
詳細	billi @ bilb.ce.jp		携帯板(テキスト形式)	2013-06-07 10:00	有効
<u>111日</u>	me@sea.co.jp		PC版 (テキスト形式)	2013-06-07 10:00	有効
詳細	kavamara@itterc.cs.jp		PC版(テキスト形式)	2013-06-06 21:30	有効

- 1.「メールアドレス」…登録されたメールアドレスの文字列を入力し検索しま す(部分一致)。
- 2.「メール種別」…配信を希望するメールの分類が PC 版か携帯版かを選択し、 検索します。
- 3.「状態」…メールアドレスが配信有効・無効かを選択し、検索します。
- 4.「詳細」…メールアドレスの詳細情報画面を表示します。
- メールアドレスの一覧画面で「詳細」をクリックすると、各メールアドレスの詳細情報画面が表示されます。

<ul> <li>メールマガジン:読者</li> <li>1) 2)</li> <li>一覧 編集</li> </ul>	音 3) 削除
基本情報	
状態	有効
メールアドレス	tit@it.cs.jp
メール種別	PC版(テキスト形式)
作成日時	
作成日時	2013-06-07 10:01:05
編集日時	2013-06-07 10:01:05

- 1)「一覧」…メールアドレスの一覧画面に戻ります。
- 2)「編集」…メールアドレスの状態編集画面を表示します。

一覧		
基本情報		
状態	3-	◉ 有効 ◎ 無効
メールアドレス		Hi@N.m.p
状態		● PC版(テキスト形式) ○携帯版(テキスト形式)

1-「一覧」…メールアドレスの一覧画面に戻ります。

2-「詳細」…メールアドレスの詳細画面に戻ります。

- 3-「状態」…メールアドレスへのメールマガジン配信を有効にするか、無効 にするかを選択します。「無効」に設定されたメールアドレス へは、メールマガジンは配信されません。
- 「編集する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。
- 3)「削除」…読者一覧から削除します。

「削除」ボタンをクリックすると、[削除してよろしいですか?]と 確認するダイアログが表示されるので、「OK」をクリックすると読者 一覧から削除されます。「キャンセル」をクリックすると、削除がキ ャンセルされます。

※OK をクリックし削除が完了すると、元には戻せませんのでご注意ください。

## ■テスト読者 コンテンツ>メールマガジン>テスト読者

Jaruri					
日 ジョールリ市	•	コンテンツ	データ	デザイン	ディレ
🛃 ジョールリ市	•	記事一覧	読者一覧	テスト読者	購読ログ

### 「テスト読者」画面では、配信前にテスト配信を行う配信先が一覧表示されます。

メール 新規作成	マガジン:テスト読者 - <mark>1.</mark>			
詳細	メールアドレス	アドレス種別	更新日時	状態
詳細	noid Geodine, p	PC用	2013-06-07 11:28	有効
詳細	hgimal@anfidentif.jp	携帯用	2013-06-07 11:28	有効
詳細	hitherin @ealehnad.gr	PC用	2013-06-07 11:27	有効

- 1.「新規作成」…テスト読者を新規作成します。
- 2.「詳細」…テスト読者の詳細情報画面を表示します。
- 1.「新規作成」をクリックすると、テスト読者の新規登録画面が表示されます。

<ul> <li>メールマガジン</li> <li>一覧 1)</li> <li>基本情報</li> </ul>	ン:テス	卜読者
状態	2)	◎ 有効 ◎ 無効
メールアドレス	3)	
アドレス種別	4)	● PC用 ◎ 携帯用
備考	5)	
作成者		
グループ	6)	秘書課 ▼
ユーザ		システム管理者 (admin)
		登録する

1)「一覧」…テスト読者の一覧画面に戻ります。

2)「状態」…メールアドレスへのメールマガジン配信を有効にするか、無効に するかを選択します。「無効」に設定されたメールアドレスへは、メールマガジ ンはテスト配信されません。

3)「アドレス種別」…テスト読者に設定するメールアドレスが PC 用か携帯用か を選択します。

- 4)「メールアドレス」…テスト読者に指定するメールアドレスを入力します。
- 5)「備考」…メールアドレスに関する備考を入力します。

6)「作成者」…作成者のグループおよびユーザアカウントを、プルダウンから それぞれ選択します。

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

2. テスト読者の一覧画面で「詳細」をクリックすると、テスト読者として登録されている各メールアドレスの詳細画面が表示されます。

メールマガジン 1) 一覧 編集	: テスト読者 
基本情報	
状態	有効
メールアドレス	hkhoh@atshvid jp
アドレス種別	PC用
備考	テスト配信先ユーザ1
作成者	
作成者	秘書課 システム管理者 (admin)
作成日時	2013-06-07 11:27:26
編集日時	2013-06-07 11:27:26

- 1)「一覧」…テスト読者の一覧画面に戻ります。
- 2)「編集」…テスト読者の編集画面を表示します。
- 3)「削除」…テスト読者を削除します。

2) テスト読者の詳細画面で「編集」をクリックすると、テスト読者の編集画面が 表示されます。

基本情報		
状態	◉ 有効 ◎ 無効	
メールアドレス	Million@articlevel.go	
アドレス種別	<ul> <li>● PC用 ◎ 携帯用</li> </ul>	
	テスト配信先ユーザ1	
備考		

1-「一覧」…テスト読者の一覧画面に戻ります。

2-「詳細」…テスト読者の詳細情報画面を表示します。

各項目については、前項 1. 新規作成(→本マニュアル 14 ページ「テ スト読者の新規登録画面」)を参照してください。

「編集する」ボタンをクリックすると変更内容が保存されます。

 テスト読者の詳細画面で「削除」をクリックすると、[削除してよろしいですか?] と確認するダイアログが表示されるので、「OK」をクリックするとテスト読者が 削除されます。「キャンセル」をクリックすると、削除がキャンセルされます。
 ※OK をクリックし削除が完了すると、元には戻せませんのでご注意ください。 ■購読ログ コンテンツ>メールマガジン>購読ログ

Joruri						
🔃 ジョールリ市	*	コンテンツ	データ	デザイン	ディレクトリ	J N
🔂 ジョールリ市	•	記事一覧	読者一覧	テスト読者	購読ログ	設定

「購読ログ」画面では。メールマガジンの購読状況のログが表示されます。

🖪 ジョールリ市	<ul> <li>コンテンツ</li> </ul>	データ	デザイン	ディレクトリ	ツール	サイト ユーサ	1 2	ステム
🗃 ジョールり市	- E#-R	読者一覧	テスト読者	構成ログ 設定	t la			
メールマガジン: 1. SW出力 メールアドレス 2. メールアドレス	購読ログ	<b>6.</b>		3. *** 4.		902F 7. 4	3. 9	. 10.
2013-06-07 13:40	192.168.32.155	kuwamura@k	isinc.co.jp				8210	(358
2013-06-07 09:57	192.168.32.155	kuwamura@k	isinc.co.jp			携帯板(テキスト形式)	210	完了
2013-06-06 21:26	192.168.32.155	kuwamura@k	sinc.co.jp			PC版(デキスト形式)	217	完了
2013-06-06 17:28	192.168.32.155	kuwamura@k	isinc.co.jp				N218	克了
2013-06-06 14:54	192.168.32.155	kuwamura@k	isinc.co.jp			PC版(テキスト形式)	2.0	完了

- 1. 「CSV 出力」…購読ログが CSV 形式でダウンロードできます。
- 「メールアドレス」…登録されたメールアドレスの文字列を入力し検索します(部分一致)。
- 3.「要求」…メールマガジンの登録・解除を選択し検索します。
- 4.「状態」…状態が待機・完了かを選択し検索します。
- 5.「送信日時」…送信が行われた日時が表示されます。
- 6. 「IP アドレス」…送信を行われた IP アドレスが表示されます。
- 7.「メールアドレス」…送信を行われたメールアドレスが表示されます。
- 8.「メール種別」…送信を行われたメールのメール種別が表示されます。
- 9.「要求」…登録・解除といった要求が表示されます。
- 10.「状態」…完了・待機といった状態が表示されます。
- 1. CSV 出力をクリックすると購読ログが CSV 形式でダウンロードできます。

- 24	A	В	С	D	E	F
1	送信日時	IPアドレス	メールアドレス	メール種別	要求	状態
2	2013/6/614:54	192.168.32.155	humberuth@ithing.co.jp	PC版(テキスト形式)	登録	完了
3	2013/6/6 17:28	192.168.32.155	is a subsect of the last in the last is		解除	完了
4	2013/6/6 21:26	192.168.32.155	humanan@idaing.cg.jp	PC版(テキスト形式)	登録	完了
5	2013/6/7 9:57	192.168.32.155	humberuth@kitting.cg.jp	携帯版(テキスト形式)	登録	完了
6	2013/6/7 13:40	192.168.32.155	humanum@kiting.cs.jp		解除	完了

# ■ 設定 コンテンツ>メールマガジン>設定

Jaruri						
🔲 ジョールリ市		コンテンツ	データ	デザイン	ディレクト	-U "
🛃 ジョールリ市	•	記事一覧	読者一覧	テスト読者	購読ログ	設定

「基本設定」画面では、メールマガジン配信申込フォームページ等の画面設定や、 メールマガジンのテンプレートなど、基本的な設定を行います。

Jaruri	Y		秘書課 シス	テム管理者(admin)	公開調面	ログアウト
ロジョールリホ ・ コ	ンテンツ データ デオ	ザイン ディレクトリ	ツール	דר אדת	1-4	システム
🗑 9a-JUJA 🔹 🛛	第一覧 読者一覧 デスト語	読者 構造ログ 設定	131			
メールマガジン:設定						
編集 設定名	設定領					
1.送催元メールアドレス	magazine@example.jp					
·····································	使用する					
ME 3. 68	「ジョールジホメールマガジン 市政の動きやイベント情報な 専選金唱日発行です。 ※このメールマガジンはサン	小は、ジョールリホが発行するメール 22 弦記傷しています。 ブルです	マガジンです。			
<u>■変</u> 4. 説明 (登録フォーム)	下記のフォームより登録でき3 メールアドレスを入力し、メーク	ます。 ル種別を獲快してください。				
<u>■■<b>5.</b></u> 说明 (解除フォーム)	記憶を頻算作するメールアドレク	スを入力してください。				
10. 送信後のメッセージ (数)	メールマガジンの室跡を釣け 後ほど、ご室跡のメールア凡 ご室跡ありがととごあいました	パウナました。 レス宛に「監護完了のお知らせ」をあ た。	送りいたします。			
195 <b>7.</b> 送信後のメッセージ (MR)	メールマガジンの解除を効け 毎日と、ご登録のメールアドし ご利用ありがとうこざいました	やけました。 レス宛こ「解除完了のお知らせ」をお と。	送いたします。			
テンプレート	1					
※風8.テンプレート:使用	無効					
NE 9. テンプレート: PC版	未設定					
10.テンプレート:携帯板	未設定					
観名						
S11.78:8F	未設定					
12.5名:PC版メールフッタ	未設定					
13.5名:携帯板メールフック	7 未設定					

 「送信元メールアドレス」…送信したメールマガジンの送信元メールアドレス (差出人)の設定を行います。

2.「画像認証」…画像認証を使用できます。

- 3. 「概要」…メールマガジンの概要を入力します。
- 4. 「説明(登録フォーム)」…登録フォームの説明を入力します。
- 5. 「説明(解除フォーム)」…メールマガジン配信解除フォームの説明を入力しま す。
- 6.「送信後のメッセージ(登録完了)」…メールアドレス登録完了画面に表示する メッセージを入力します。
- 7.「送信後のメッセージ(解除案内)」…メールマガジン配信解除完了画面に表示 するメッセージを入力します。
- 8.「テンプレート:使用」…テンプレートテキストの使用する・しないを選択し ます。
- 9.「テンプレート: PC 版」…PC 版メールマガジンに挿入するテンプレートテキス トを入力します。
- 10.「テンプレート:携帯版」…携帯版メールマガジンに挿入するテンプレートテ キストを入力します。
- 「署名:表示」…定形の署名を表示する・しないを選択します。
- 12. 「署名: PC 版メールフッタ」…PC 版メールマガジンのフッタ部分に挿入する テンプレートテキストを入力します。
- 13.「署名:携帯版メールフッタ」…携帯版メールマガジンのフッタ部分に挿入す るテンプレートテキストを入力します。

1. 設定画面で「送信元メールアドレス」の「編集」をクリックすると、編集画面が 表示されます。

メールマガジン 一覧 1)	:設定
設定名	送信元メールアドレス
設定値	2) magacine@example.jp
	登録する

- 1)「一覧」…設定画面に戻ります。
- 2)「設定値」…送信元として表示するメールアドレスを入力します。

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

設定後、配信されたメールマガジンの送信者欄には、2)で入力したメールアドレスが表示されます。

🔿 ジョール	リ市メー	ルマガジ	シ	第4号	}	[			×
: ファイル(E)	編集(E)	表示⊙	$\mathcal{Y}$	-ルŒ	メッセ	ージ( <u>M</u> )	Λ,	»	ł
<b>祭</b> ~ 返信	●  ● 全員へ返信	₩ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		Ep.	副	入 削除			**
送信者:	magazine	@example.	id					5	*
口吗 宛先: 件名:	2012年10 ジョール	ック・ロロ・4 シ リ市メール	-40 -71	ゴジン 第	到号				-
+-+-+-+ ジョールリ	+-+-+-+- 市メール	-+-+-+-+ マガミジン	+ ' \	-+-+- nl 4 21	+-+- 112 1	+-+-+- 1	+-+	-+-	^

配信されたメールマガジン

2. 設定画面で「画像認証」の「編集」をクリックすると、編集画面が表示されます。

メールマガジン:設 一覧	定	
設定名	画像認証	
設心相	使用する 使用しない	登録する

1)「一覧」…設定画面に戻ります。

2)「設定値」…メールマガジン登録画面での画像認証の使用の有無を入力します。

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。 入力した内容は公開画面中「メールマガジン」の登録ページに反映されます。

メールマガジンの登録はこちら	
下記のフォームより登録できます。 メールアドレスを入力し、メール種別を選択	<b>し</b> てください。
メールアドレス 💥	
画像認証	
FFOSN	
画像の文字を入力してください	公開画面
確認メールを送信	する

3. 設定画面で「概要」の「編集」をクリックすると、編集画面が表示されます。

メールマガジン:設定 一覧 1)	Ē	
設定名	概要	
<b>2)</b> 設定値		<ul> <li>スタイル</li> <li>□ 2 (1)</li> <li>□ (1)</li></ul>
1) 「		
1)「一頁」…基本 2)「設定値」…メ り リ 」 ノ	<設 定 画 面 に 戻 り ま 9 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	ダールマガジンの概要説 事と同様です。(→マニ 内容」および、マニュア
「登録する」ボタン 入力した内容は公開	をクリックすると内容が保存されます。 画面中「メールマガジン」の登録ページ	に反映されます。
メールマガジン	×	
<u>TOP &gt; メールマガジン</u>		
「ジョールリ市メールマガジン 市政の動きやイベント情報など 毎週金曜日発行です。	ン」は、ジョールリ市が発行するメールマガジンです。 どを配信しています。	公開画面

※このメールマガジンはサンプルです

メールマガジンの登録はこちら

下記のフォームより登録できます。 メールアドレスを入力し、メール種別を選択してください。

メールアドレス 💥

4. 設定画面で「説明(登録フォーム)」の「編集」をクリックすると、編集画面が 表示されます。

一覧 1)	
設定名	説明(登録フォーム)
<b>2</b> 設定値	<ul> <li>⑦ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>
	登録する
1)「一覧」…基本設	定画面に戻ります。
2)「設定値」…メー	

ます。基本的な入力操作は記事と同様です。(→マニュアル「記 事>記事一覧」5ページ7.「内容」および、マニュアル「内容の 入力」参照)

し

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

入力した内容は公開画面中「メールマガジン」の登録ページに反映されます。

下記のフォームより登録できます。 メールアドレスを入力し、メール種別を選択してください。	公開画面
メールアドレス ※	
メール種別 ※	
◎ PC版(テキスト形式) ◎ 携帯版(テキスト形式)	
画像認証	
FFOSN	

5. 設定画面で「説明(解除フォーム)」の「編集」をクリックすると、編集画面が 表示されます。

メールマガジン 一覧 1)	/:設定
設定名	説明(解除フォーム)
設定値	2)  2)  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3  3  3  3  3  4  3  4 <p< td=""></p<>
	登録する

- 1)「一覧」…設定画面に戻ります。
- 2)「設定値」…メールマガジン配信解除ページに表示する、配信解除フォームの 説明を入力します。基本的な入力操作は記事と同様です。(→マニュアル「記 事>記事一覧」5ページ7.「内容」および、マニュアル「内容の入力」参照)

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

入力した内容は公開画面中「メールマガジン」の配信解除ページに反映されます。

メールマガジンの解除はこちら	
配信を解除するメールアドレスを入力してください。	公開画面
メールアドレス ※	1
画像認証	
DTUCH	

 設定画面で「送信後のメッセージ(登録完了)」の「編集」をクリックすると、 編集画面が表示されます。

-覧 1)		祥信後のメッセージ (登録前7)
設定値	2)	<ul> <li>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>
		登録する

- 1)「一覧」…設定画面に戻ります。
- 2)「設定値」…メールマガジンの申し込みページからメールアドレス登録を行った際、登録完了画面に表示するメッセージを入力します。基本的な入力操作は記事と同様です。(→マニュアル「記事>記事一覧」5ページ7.「内容」および、マニュアル「内容の入力」参照)

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。 入力した内容は公開画面中「メールマガジン」の登録完了ページに反映されます。



 設定画面で「送信後のメッセージ(解除案内)」の「編集」をクリックすると、 編集画面が表示されます。

一覧 1)	
設定名	送信後のメッセージ(解除案内)
設定値	2) マロン マント・フォントの大きく、書式、スタイル・ マロント・フォントの大きく、書式、スタイル・ マロント・B J U APEC X、X1 画 画 画 一 注意 注意 は メールマガジンの解除を受け付けました。 後ほど、ご登録のメールアドレス宛に「解除完了のお知らせ」をお送りいたします。 ご利用ありがとうございました。
	登録する

- 1)「一覧」…設定画面に戻ります。
- 2)「設定値」…メールマガジン配信解除ページから解除するメールアドレスを送信した際、完了画面に表示するメッセージを入力します。基本的な入力操作は記事と同様です。(→マニュアル「記事>記事一覧」5ページ7.「内容」および、マニュアル「内容の入力」参照)

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

入力した内容は公開画面中「メールマガジン」の配信解除完了ページに反映されま す。



8. 設定画面で「テンプレート:使用」の「編集」をクリックすると、編集画面が表示されます。

メールマガシ 一覧 1)	ジン:設定	
設定名		テンプレート:使用
設定値	2)	◎ 有効 ⑨ 無効

- 1)「一覧」…設定画面に戻ります。
- 2)「設定値」…配信するメールマガジンにテンプレートテキストを使用する・しないを選択します。「有効」にチェックを入れると、テンプレートを使用する設定になります。デフォルトでは「無効」にチェックが入っています。

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

9. 設定画面で「テンプレート: PC 版」の「編集」をクリックすると、編集画面が表示されます。

設定名	テンプレート:PC版
2)	-+-+ジョールリ市メールマガジン -++
設定値	

- 1)「一覧」…設定画面に戻ります。
- 2)「設定値」…配信する PC 版のメールマガジンに使用するテンプレートテキスト を入力します。(このテンプレートをメールマガジン内に反映させるには、前 項8. でチェックを「有効」にしておく必要があります。)

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

入力した内容は記事作成画面(→本マニュアル5ページ「メールマガジン記事 の新規作成」参照)の本文欄に反映されます。

一覧	
基本情報	
状態	◎ 有効 <sup>◎</sup> 無効
タイトル	
	-++++++++++++++++++++++++++++++++++++
本文	

10. 設定画面で「テンプレート:携帯版」の「編集」をクリックすると、編集画面 が表示されます。

設定名	テンプレート:携帯版	
設定値	2) ◆ジョールリ市メールマガジン◆ テストテストテストテストテスト テストテストテストテストテスト テストテストテストテスト テストテストテストテスト テストテストテストテスト テストテストテストテスト	

- 1)「一覧」…設定画面に戻ります。
- 2)「設定値」…配信する携帯版のメールマガジンに使用するテンプレートテキストを入力します。(このテンプレートをメールマガジン内に反映させるには、前項8.でチェックを「有効」にしておく必要があります。)

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

入力した内容は記事作成画面(→本マニュアル5ページ「メールマガジン記事の 新規作成」参照)の本文欄に反映されます。

携帯向け	
携帯用タイトル	
携帯用本文	◆ジョールリホメールマガジン◆ テストテストテストテストテスト テストテストテストテストテスト テストテストテストテストテスト テストテストテストテストテスト

11. 設定画面で「署名:表示」の「編集」をクリックすると、編集画面が表示され ます。

一覧	1)
空宝夕	
設定値	2) <sub>◎ 有効</sub> ◎ <sub>無効</sub>

- 1)「一覧」…基本設定画面に戻ります。
- 2)「設定値」…配信するメールマガジンのフッタに署名テキストの挿入を使用する・しないを選択します。「有効」にチェックを入れると、署名を使用する設定になります。

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

12. 設定画面で「署名: PC 版メールフッタ」の「編集」をクリックすると、編集画 面が表示されます。

設定名		署名:PC版メールフッタ
設定値	2)	*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

1)「一覧」…設定画面に戻ります。

-

 2)「設定値」…配信する PC 版のメールマガジンのフッタに挿入する署名テキスト を入力します。(このテンプレートをメールマガジン内に反映させるには、前 項11. でチェックを「有効」にしておく必要があります。)

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。

12. 設定画面で「署名:携帯版メールフッタ」の「編集」をクリックすると、編集 画面が表示されます。

設定名	署名:携帯版メールフッタ
設定値	2) *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+****
设定值	

- 1)「一覧」…設定画面に戻ります。
- 2)「設定値」…配信する携帯版のメールマガジンのフッタに挿入する署名テキストを入力します。(このテンプレートをメールマガジン内に反映させるには、前項11.でチェックを「有効」にしておく必要があります。)

「登録する」ボタンをクリックすると内容が保存されます。



PC メール受信画面