

## ■ ツール



「ツール」では、本文検索・リンクチェック・エクスポート・インポート・再構築を行うことができます。

### ● 本文検索 ツール>本文検索



## 本文検索

### キーワード検索 (1)

ページ本文、記事本文から文字列を検索します。

ジョーリ市

検索

リセット

### 検索結果 (2)

#### ページ

ID	タイトル
3	ジョーリ市携帯サイトのご紹介 /mobile.html
4	ジョーリ市スマートフォンサイトのご紹介 /smart.html
8	市長のご挨拶 /mayor/index.html
43	FAQ /faq/index.html


#### 記事：ホームページ記事

ID	タイトル
1	ジョーリ市ホームページを公開しました。

「本文検索」をクリックすると、本文検索スペースが表示されます。「本文検索」では、指定した文字列を含むページと記事を検索することができます。

- (1) 「本文検索」…検索する文字列を入力して「検索」をクリックすると、指定した文字列を含むページと記事のタイトルと ID を表示することができます。「リセット」をクリックすると、入力した文字列をリセットします。
- (2) 「検索結果」…検索された文字列を含むページと記事の、ID とタイトルが表示されます。

● **リンクチェック** ツール>リンクチェック



「リンクチェック」をクリックすると、「サイト内チェック」「全リンクチェック」のボタンが表示されます。

- (1) 「サイト内チェック」…サイト内へのリンクに対して、アクセス可能かどうかチェックします。
  - (2) 「全リンクチェック」…全てのリンクに対して、アクセスが可能かどうかチェックします。
- (1)か(2)をクリックすると、「リンクチェックを開始してよろしいですか？」と確認するダイアログが表示されます。「OK」をクリックすると、リンクチェックが始まります。「キャンセル」をクリックすると、リンクチェックがキャンセルされます。

「リンクチェック」が始まると、下に進行状況が表示されます。「リンクチェック」が終了すると、「ステータス」が「完了」となり、ログが表示されます。

## リンクチェック

サイト内チェック		全リンクチェック			
プロセス名	cms/link_checks#check	開始日時	2013-06-04 16:37:44	処理数	1726/1726
ステータス	完了	更新日時	2013-06-04 16:38:01	成功	285
割り込み命令		終了日時	2013-06-04 16:38:01	失敗	1
ログ	<pre>[2013-06-04 16:37:44] script:cms/link_checks#check ... start Error: unreachable url: http://joruri.org/ success 285/1726 [2013-06-04 16:38:01] script:cms/link_checks#check ... finished (16.99 sec)</pre>				
ログを保存 (CSV)					

- 1) 「ステータス」…チェックの進行状況が表示されます。進行中は「～秒後に更新」と表示され、チェック終了後は「完了」となります。
- 2) 「開始日時」…チェックが開始した時間が表示されます。  
「更新日時」…ログが更新された時間が表示されます。  
「終了日時」…チェックの終了時間が表示されます。
- 3) 「処理数」…処理数が（終了したチェック数） / （全チェック数）形式で表示されます。  
「成功」…リンクが成功した数が表示されます。  
「失敗」…リンクが失敗した数が表示されます。
- 4) 「ログ」…ログが表示されます。エラーがあった場合は内容が表示されます。
- 5) 「ログを保存 (CSV)」…チェックに関してのログが CSV 形式でダウンロードできます。


	1. A	2. B	3. C	4. D	5. E	6. F	G
1	ログID	チェック日時	リンク先URL	結果	リンク元URL	リンク元数	
2	1	2013/6/4 16:35	http://www.joruri.org/	exists	http://www.joruri.org/	1726	
3	2	2013/6/4 16:35	http://www.joruri.org/	exists	http://www.joruri.org/	1	

1. ログ ID…ログの ID です。1 から昇順に割り振られています。
2. チェック日時…リンクチェックが行われた日時です。
3. リンク先 URL…リンクされている先の URL です。
4. 結果…チェックの結果です。成功の場合は「exists」、失敗の場合は「failed」となります。
5. リンク元 URL…リンクされている元の URL です。
6. リンク元数…同じ URL にリンクされている元 URL の数が表示されます。

### ● 本文検索 ツール>エクスポート

ジョーリ市	▼	コンテンツ	データ	デザイン	デ
ジョーリ市	▼	本文検索	リンクチェック	エクスポート	

「エクスポート」をクリックすると、対象コンセプトのプルダウンとコンポーネントのチェックボックスの選択画面が表示されます。エクスポートする対象に合わせて、それぞれ選択します。



(1) 「対象コンセプト」…エクスポートをするコンセプトをプルダウンより選択します。

(2) 「コンポーネント」…エクスポートするコンポーネントをチェックします。

「エクスポート」をクリックすると保存されます。

※エクスポートされたファイルは、拡張子が json となり、Joruri のインポートで使用する独自のファイル形式です。

#### ● 本文検索 ツール>インポート




「インポート」をクリックすると、ファイルと対象コンセプトの入力画面が表示されます。インポートする対象を合わせて、それぞれ選択します。



- (1) 「ファイル」…インポートするファイルを、参照ボタンをクリックして指定します。  
※インポートするファイルは、Joruri のエクスポートで保存された、拡張子が json のファイルです。
- (2) 「対象コンセプト」…インポートするファイルのコンセプトをプルダウンより選択します。  
「インポート」をクリックするとインポートされます。

●再構築 ツール>再構築



レイアウトやピースを変更した場合、動的に表示しているページは即時に変更が反映されますが、記事ページについては、Google Maps・音声読み上げも含め、レイアウトやピースの変更が反映されません。このため、変更を反映するためには再構築が必要となります。

プルダウンでコンセプトを選択し「再構築」ボタンをクリックすると、選択されたコンセプトのスタイルシートがホームページ上に反映されます。スタイルシートの再構築は、基本的に使用することはありません。初期インストール時や、データの移行時に使用します。